

南京市生态环境局

关于南京丰翔船用设备有限公司 船用设备生产项目环境影响报告表的批复

宁环（六）建〔2025〕31号

南京丰翔船用设备有限公司：

你单位报批的《南京丰翔船用设备有限公司船用设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、该单位从六合经济开发区龙华路9号搬迁至六合区横梁街道叶庄路83号，投资150万元，其中环保投资5.5万元，租赁建筑面积约5420平方米厂房，建设船用设备生产项目。项目建成后，形成年产船用设备供油单元100台、船用甲板顶升车10台、船用UV矿化滤器50台的生产能力。

二、在项目工程设计、建设、运行以及环境管理中，你单位须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。项目排水实施雨污分流，生活污水经化粪池处理达接管标准后排入六合区横梁街道大仇污水处理厂集中处理。

（二）落实大气污染防治措施。项目喷砂工序密闭作业，喷砂粉尘经引风机抽至脉冲袋式除尘器处理后通过15米高DA001排气筒排放；焊接烟尘采用移动式焊接烟雾净化器处理，

打磨粉尘采用移动式集尘器处理。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 1、表 2、表 3 标准。

（三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，各噪声源须落实隔声降噪措施，同时合理布局噪声设备的位置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（四）落实固废污染防治措施。按“减量化、资源化、无害化”处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或规范处置。固体废物在厂内的收集、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）等相关文件要求。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，项目厂区须实施分区防渗，落实危废暂存间等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

（六）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，防止生产过程中发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（七）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）的要求，规范化设置各类排污口和标志，按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境

管理与监测。

三、项目建设过程中，认真组织实施《报告表》及本批复中提出的环境保护措施。污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在初步设计、施工合同、建设过程中落实防治环境污染和生态破坏的措施。项目竣工后，在启动生产设施或者在实际排污之前依法申请排污许可证，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

四、该项目建设、运营期间的环境现场监督管理由南京市六合生态环境综合行政执法局负责。

五、本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。如本项目五年后方开工建设的，应当报我局重新审核。



抄 送：南京市六合生态环境综合行政执法局
